



МЧС РОССИИ

СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

06.02. 2014 г.

Красноярск

№ 84

Об оценке готовности организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты и гидротехнические сооружения, к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС

В соответствии с приказами МЧС России от 28.02.2003г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», от 26.05.1999г. №284 «Об утверждении порядка выдачи заключения о готовности потенциально опасного объекта к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС», постановлением Правительства РФ от 06.11.1998г. №1303 «Об утверждении положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений», приказом Ростехнадзора от 03.11.2011 г. № 625 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию декларации безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения класса, конструкции, условия эксплуатации и специальных требований к безопасности», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить состав и положение о комиссии регионального центра по выдаче заключений о готовности организаций (далее – комиссия), эксплуатирующих потенциально опасные объекты (далее – ПОО) и гидротехнические сооружения (далее – ГТС), к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС (приложение №1, №2).

2. Возложить на управление (гражданской защиты) регионального центра осуществление методического руководства и контроля выполнения мероприятий по оценке готовности.

3. Начальникам структурных подразделений регионального центра обеспечить участие специалистов в работе комиссии.

4. Начальникам главных управлений МЧС России по субъектам РФ Сибирского федерального округа (далее – главные управления) организовать:

ежегодную разработку и представление в региональный центр до 1 июня перспективного плана оценки готовности ПОО и ГТС на предстоящие 5 лет (приложение №4, №5);

ежегодное представление в региональный центр до 1 июля и 20 декабря согласованного с организациями графика по оценке готовности ПОО и ГТС на предстоящий год (приложение №6, №7);

включение мероприятий по оценке готовности ПОО и ГТС в план основных мероприятий;

оформление актов по результатам проведения мероприятий по оценке готовности с последующей выдачей заключений:

о готовности организации, эксплуатирующей ПОО, к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС – в соответствии с приказами МЧС России от 28.02.2003г. №105 и от 26.05.1999г. №284 и методическими рекомендациями (приложение №3);

о готовности организации, эксплуатирующей ГТС, к локализации и ликвидации ЧС и защите населения и территорий в случае аварии ГТС – в соответствии с постановлением Правительства РФ 06.11.1998г. №1303, приказом Ростехнадзора от 03.11.2011 г. № 625 и методическими рекомендациями МЧС России от 16.08.2012 г. № 2-4-87-16-14 «По выдаче заключения о готовности организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения, к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии гидротехнического сооружения»;

учет, регистрацию актов и заключений, ведение архива материалов по оценке готовности в печатном и электронном виде, копий утвержденных деклараций безопасности опасных производственных объектов (далее – ОПО) и ГТС (приложение №8);

ведение перечня ОПО, подлежащих декларированию, перечня ПОО и перечня объектов жизнеобеспечения, с ежегодной переработкой и предоставлением их в региональный центр до 1 мая;

ведение перечня ГТС, подлежащих декларированию с ежегодной переработкой и предоставлением его в региональный центр до 20 января;


ежемесячное представление в региональный центр до 20 числа отчета о выполненных мероприятиях с начала года по оценке готовности ПОО и ГТС (приложение №9).

5. Настоящий приказ довести до заместителей начальника регионального центра, начальников управлений и самостоятельных отделов регионального центра, начальников главных управлений, в установленном порядке.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника регионального центра (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС).

7. Приказ Сибирского регионального центра МЧС России от 23.07.2010г. № 448 «Об организации оценки готовности организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты и декларируемые гидротехнические сооружения, к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий» считать утратившим силу.

Начальник регионального центра
генерал-лейтенант внутренней службы



В.Н. Светельский

СОСТАВ

состав комиссии регионального центра по выдаче заключений о готовности организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты и гидротехнические сооружения, к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС

Председатель комиссии: полковник Мастерских Ю.А. - заместитель начальника регионального центра (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС);

Заместители председателя комиссии: полковник Задорожный А.А. - начальник управления (гражданской защиты);
полковник Лян И.К. - заместитель начальника управления - начальник отдела предупреждения ЧС управления (гражданской защиты);

Секретарь комиссии: служащий Пушкарев Р.О. - главный специалист - эксперт отдела предупреждения ЧС управления (гражданской защиты);

Члены комиссии: полковник вн. сл. Пунько Ю.Б. - начальник службы (инженерной защиты) управления (гражданской защиты);
полковник вн. сл. Ключков А.В. - начальник службы (радиационной, химической и биологической защиты) управления (гражданской защиты);
полковник вн. сл. Ильин А.В. - начальник отдела (координации и взаимодействия с добровольной пожарной охраной) управления (пожарно-спасательных сил и сил гражданской обороны);
подполковник вн. сл. Калужный А.В. - начальник отделения (предупреждения техногенных ЧС) отдела предупреждения ЧС управления (гражданской защиты);
служащий Колесников В.И. - заместитель начальника отдела оперативного планирования;
подполковник вн. сл. Постовалов В.Г. - начальник группы (технического обеспечения связи) отдела (информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи);
служащая Варфоломеева И.А. - главный специалист-эксперт отдела (подготовки войск и аварийно-спасательных формирований) управления (пожарно-спасательных сил и сил гражданской обороны).

Примечание:


1. Состав комиссии для проведения практических мероприятий оценки готовности конкретной организации, с выездом на объект, утверждается распоряжением регионального центра непосредственно перед проведением оценки.
2. При необходимости, в состав комиссии для практической оценки готовности организации, включаются должностные лица Главного управления.
3. В своей работе комиссия руководствуется требованиями:
Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федерального закона РФ от 21.07.1997 г. № 117 «О безопасности гидротехнических сооружений»;

постановления Правительства РФ от 06.11.1998г. №1303 «Об утверждении положения о декларировании безопасности ГТС»;

приказа Ростехнадзора от 03.11.2011 г. № 625 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию декларации безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения класса, конструкции, условия эксплуатации и специальных требований к безопасности»;

методических рекомендаций МЧС России от 16.08.2012 г. № 2-4-87-16-14 «По выдаче заключения о готовности организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения, к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии гидротехнического сооружения».

Заместитель начальника регионального центра
(по защите, мониторингу и предупреждению ЧС)
полковник



Ю.А. Мастерских

Положение
о комиссии регионального центра по выдаче заключений о готовности
организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты и
гидротехнические сооружения, к локализации и ликвидации ЧС и достаточности
мер по защите населения и территорий от ЧС

1. Общие положения

1.1. Комиссия по выдаче заключений о готовности организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты и гидротехнические сооружения, к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом, создается для подготовки и выдачи заключений о готовности организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты (далее – ПОО) и гидротехнические сооружения (далее – ГТС), к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС (далее – Заключения).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», от 21.07.1997 г. №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановлением Правительства РФ от 06.11.1998 г. №1303 «Об утверждении положения о декларировании безопасности ГТС», приказом Ростехнадзора от 03.11.2011 г. № 625 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию декларации безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения класса, конструкции, условия эксплуатации и специальных требований к безопасности», приказами МЧС России от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», и от 26.05.1999 г. № 284 «Об утверждении порядка выдачи заключения о готовности потенциально опасного объекта к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС», методическими рекомендациями МЧС России от 16.08.2012 г. № 2-4-87-16-14 «По выдаче заключения о готовности организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения, к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии гидротехнического сооружения», настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Решения Комиссии оформляются протоколом.

1.4. Протокол подписывается всеми участниками заседания Комиссии.

2. Цели, основные задачи и функции Комиссии

2.1. Основной целью Комиссии является выдача заключений:

- о готовности организаций, эксплуатирующих ПОО, к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС;

- о готовности организаций, эксплуатирующих ГТС, к локализации и ликвидации ЧС и защите населения и территорий в случае аварии ГТС.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:

- определение степени готовности организаций, эксплуатирующих ПОО или ГТС, к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС;

- рассмотрение материалов по результатам проведенных на ПОО и ГТС практических мероприятий по оценке готовности;

- обсуждение и коллегиальное принятие решения по вопросу оценки готовности;

- осуществление методического руководства и контроля деятельности Комиссий главных управлений МЧС России по субъектам СФО (далее Комиссии главных управлений);

- планирование проведения мероприятий по оценке готовности.

2.3. Основными функциями Комиссии являются:

- рассмотрение материалов по оценке готовности ПОО и ГТС, необходимых для принятия решения по выдаче положительного (отрицательного) заключения;

- разработка методических рекомендаций по вопросам оценки готовности;

- анализ результатов проведения оценки готовности Комиссиями главных управлений;

- организация проведения занятий, инструктажей со специалистами, участвующими в проведении оценки готовности;

- разработка перспективных планов на 5 лет и графиков проведения оценки готовности ПОО и ГТС на предстоящий год;

- отнесение замечаний, выявленных в ходе проведения оценки готовности, к категории «Рекомендованные к устранению» и к категории «Препятствующие выводу “Готов...”», с целью принятия соответствующего вида решения, указанного в п.5. настоящего Положения;

- принятие решений о готовности организаций, эксплуатирующих ПОО или ГТС и выдаче Заключений;

- принятие решений об отмене действия Заключений, выданных Комиссией регионального центра или Комиссиями главных управлений.

3. Состав Комиссии

3.1. Комиссия регионального центра создается из представителей структурных подразделений Сибирского регионального центра МЧС России в составе председателя Комиссии регионального центра, его заместителей, членов и секретаря.

3.2. Персональный состав Комиссии регионального центра утверждается приказом начальника Сибирского регионального центра МЧС России.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии назначаются и проводятся председателем Комиссии по мере необходимости.

4.2. Оповещение членов Комиссии о дате и времени проведения заседания проводится секретарем Комиссии не позднее, чем за один день до ее заседания.

4.3. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде и передать его секретарю Комиссии.

4.4. Решения Комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствовали не менее половины ее членов и принимаются простым большинством голосов.

4.5. Каждый член Комиссии имеет право одного голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.

4.6. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания и Заключению.

4.7. Решения Комиссии оформляются в виде протокола и отражаются в выводах Заключения, которые подписываются председателем, членами и секретарем Комиссии.

4.8. Председатель Комиссии:

организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за исполнением ее решений;

организует перспективное и текущее планирование работы Комиссии;

ведет заседания Комиссии;

определяет повестку дня заседания Комиссии;

подписывает Заключения и протоколы и представляет их на утверждение начальнику регионального центра;

организует взаимодействие со структурными подразделениями регионального центра МЧС по вопросам, отнесенным к деятельности Комиссии;

контролирует исполнение членами Комиссии возложенных на них обязанностей и данных им поручений, а также решений Комиссии.

4.9. Заместитель председателя Комиссии:

в присутствии председателя Комиссии входит в состав членов Комиссии;

осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия.

4.10. Члены Комиссии:

обеспечивают своевременное и квалифицированное рассмотрение вопросов по оценке готовности, подготовку по ним объективных решений;

присутствуют на заседаниях Комиссии и обосновывают свое мнение при рассмотрении вопросов по выдаче Заключений;

участвуют в голосовании по вопросам, предусмотренным повесткой дня заседания Комиссии.

4.11. Секретарь Комиссии:

является членом комиссии;

оповещает членов Комиссии о заседании;

присутствует на заседаниях Комиссии, оформляет протокол по итогу заседания;

осуществляет прием материалов и подготовку документов по оценке готовности;

направляет в установленном порядке Заключение или информацию по принятым Комиссией решениям, заинтересованным сторонам.

5. Виды решений Комиссии по результатам проведенной оценки готовности

5.1. Комиссия принимает положительный вид решения, в случае, если по результатам проведенной оценки готовности замечания отсутствуют, замечания устранены, замечания отнесены Комиссией к категории «Рекомендованные к устранению» и спланированы организацией к устранению.

5.2. Комиссия принимает следующие виды положительных решений:

«общество (наименование общества, филиала общества, учреждения, предприятия) готово (ов)», к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ... спланированные и принимаемые меры по защите населения и территорий ... достаточны, при условии соблюдения законодательства Российской Федерации и нормативно правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности гидротехнических сооружений (промышленной безопасности опасных производственных объектов)»;

«общество (наименование общества, филиала общества, учреждения, предприятия) готово (ов)», к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ... спланированные и принимаемые меры по защите населения и территорий ... достаточны, при условии соблюдения законодательства Российской Федерации и нормативно правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности гидротехнических сооружений (промышленной безопасности опасных производственных объектов), устранения замечаний, указанных в ...»;

5.3. Комиссия принимает отрицательный вид решения, если по результатам проведенной оценки готовности выявлены замечания, которые отнесены Комиссией к категории «Препятствующие выводу “Готов...”» и не устранены организацией к моменту проведения заседания:

«общество (наименование общества, филиала общества, учреждения, предприятия) не готово (ов)», к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ... спланированные и принимаемые меры по защите населения и территорий ... не достаточны, в связи с не устранением замечаний, указанных в ...(ссылка на конкретные главы, разделы, пункты документов (акт, отчет по оценке готовности), которые указывают на не выполнение (не реализацию) требований нормативных и правовых документов (или ссылка на статьи нормативно – правовых актов)»;


5.4. Комиссия принимает решение, которое отражается в протоколе, о невозможности сделать вывод, о готовности или не готовности, в случае отсутствия документов, необходимых для принятия решения.

5.5. Комиссия принимает решения, отличающиеся от вышеуказанных, в случаях не предусмотренных п.5.1.- 5.4. настоящего Положения.

6. Вступление в силу, изменение и дополнение положения

6.1. Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются начальником регионального центра и вступают в силу после их утверждения.

Заместитель начальника регионального центра
(по защите, мониторингу и предупреждению ЧС)
полковник



Ю.А. Мастерских

**Методические рекомендации
по проведению оценки готовности потенциально опасных объектов и
объектов жизнеобеспечения к предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, достаточности мер по защите населения и территорий**

Оценка готовности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, достаточности мер по защите населения и территорий осуществляется в соответствии с требованиями приказов МЧС России от 28.02.2005г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», от 26.05.1999г. №284 «Об утверждении порядка выдачи заключения о готовности потенциально опасного объекта к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС» и настоящими методическими рекомендациями.

1. Организации, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, подлежат обязательной оценке готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в дальнейшем — оценке готовности объектов).

2. В зависимости от класса опасности объектов, выдачу Заключений о готовности ПОО осуществляют комиссии:

потенциально опасных объектов 1 класса - МЧС России;

потенциально опасных объектов 2 класса - региональными центрами по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

потенциально опасных объектов 3, 4, 5 классов - органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации.

3. Для рассмотрения практических вопросов по оценке готовности ПОО (анализ выполнения требований и мероприятий по предупреждению ЧС, готовность должностных лиц, сил и средств к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в т.ч. готовность систем управления, связи, оповещения к бесперебойному функционированию в ЧС), на объекте проводится учение, результаты которого отражаются в Акте оценки готовности ПОО к предупреждению и ликвидации ЧС.

4. Рассмотрение практических вопросов по оценке готовности осуществляется комиссией территориального органа МЧС России (экспертной группой) непосредственно на ПОО.

5. Обязательными показателями готовности потенциально опасного объекта являются:

1) оснащённость объекта средствами предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций;

2) способность объектовыми силами ликвидировать локальную чрезвычайную ситуацию,

3) защищённость объекта от опасных природных процессов,
4) наличие системы оповещения от чрезвычайных ситуаций,
5) наличие резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций,

6) страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения.

6. Для оценки готовности объекта эксплуатирующая организация в соответствующую комиссию представляет необходимую документацию, связанную с вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте. При необходимости комиссии предоставляются и другие документы.

7. В ходе оценки готовности потенциально опасного объекта комиссия руководствуется «Перечнем вопросов рассматриваемых при проведении оценки готовности потенциально опасного объекта к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС» (Приложение №1 к методическим рекомендациям).

8. Оценка готовности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения к предупреждению чрезвычайных ситуаций оформляется в виде отдельного документа – Акта оценки готовности объекта к предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение №2 к методическим рекомендациям).

9. По результатам оценки готовности потенциально опасного объекта к предупреждению ЧС на объекте разрабатывается план организационно-технических мероприятий по снижению риска возникновения ЧС.

10. Акт оценки готовности объекта к предупреждению и ликвидации ЧС регистрируется и представляется комиссии территориального органа МЧС России по выдаче заключений для принятия решения о выдаче положительного или отрицательного заключения о готовности (не готовности) организации, эксплуатирующей ПОО, к предупреждению и ликвидации ЧС, достаточности мер по защите населения и территорий (приложение №3).

11. Акт по оценке готовности является приложением к заключению о готовности организации, эксплуатирующей ПОО к предупреждению и ликвидации ЧС.

12. Требования к оценке готовности потенциально опасных объектов к предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка готовности потенциально опасных объектов в области предупреждения ЧС, защиты населения и территорий от ЧС, включает в себя:

1) анализ выполнения требований нормативно - правовых документов по размещению объекта, производственного персонала на объекте и населения на прилегающей территории, которая может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий;

2) проверку выполнения ранее принятых решений Федеральных органов и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных надзорных и контрольных органов по вопросам готовности потенциально опасного объекта к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

3) проверку наличия Показателей степени риска потенциально опасного

объекта и методов их определения;

4) анализ полноты выполнения мероприятий, направленных на снижение риска и смягчения последствий возможных ЧС;

5) проверку выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных актами расследования случаев аварий на промышленном объекте;

6) анализ соответствия объектового Плана локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, существующим нормам и требованиям;

7) проверку наличия на объекте и работоспособности технических систем предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций; эффективности систем и средств, исключающих разгерметизацию оборудования и высвобождение потенциально опасных веществ в количестве, способном вызвать образование полей поражающих факторов за пределами территории объекта;

8) контроль выполнения технических решений по защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений от воздушной ударной волны и продуктов горения, радиоактивного загрязнения, химического заражения, катастрофического затопления;

9) анализ состояния и характеристик систем обнаружения взрывоопасных концентраций, контроля радиационной и химической обстановки, обеспечивающих оповещение персонала аварийно-восстановительных подразделений или газоспасательных бригад в соответствии с установленными нормативами;

10) контроль выполнения решений по обеспечению устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом в условиях ЧС;

11) оценку наличия, мест размещения и надежности резервных источников электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, систем связи, обеспечивающих функционирование объекта при чрезвычайной ситуации и действия аварийно-восстановительных подразделений при ликвидации ЧС;

12) анализ наличия и состояния систем оповещения о чрезвычайных ситуациях, систем контроля за безопасностью, включая системы по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны объекта);

13) анализ готовности сил и средств к локализации и ликвидации возможной ЧС (укомплектованность личным составом аварийно-восстановительных подразделений, укомплектованность приборами и оборудованием, подготовка руководящего, производственного персонала и личного состава аварийно-восстановительных подразделений и готовность к действиям при ЧС);

14) оценку выполнения решений по обеспечению беспрепятственной эвакуации производственного персонала с территории объекта, ввода и передвижения на объекте сил и средств для ликвидации ЧС;

15) контроль соблюдения установленных сроков разработки декларации безопасности промышленного объекта;

16) анализ выводов экспертизы декларации промышленной безопасности объекта и выполнения рекомендаций экспертной организации по предупреждению ЧС;

17) проверку наличия и размещения резервов финансовых и материальных

средств для ликвидации возможной чрезвычайной ситуации (из декларации безопасности);

18) проверку наличия договора страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, максимального размера застрахованной ответственности за нанесенный ущерб физическим, юридическим лицам и окружающей природной среде, порядок возмещения ущерба в случае аварии (из декларации безопасности).

13. Дополнительные требования к оценке готовности потенциально опасных объектов, расположенных в районах возможного воздействия опасных природных факторов к предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка готовности потенциально опасных объектов, расположенных в районах возможного воздействия опасных природных факторов к предупреждению чрезвычайных ситуаций включает в себя:

1) исследование всех возможных опасных природных воздействий на потенциально опасный объект;

2) анализ значений природных нагрузок по каждому из опасных природных воздействий с учетом их периодичности и интенсивности воздействия на объект;

3) оценку последствий возможного воздействия сверх расчетных опасных природных нагрузок на здания, сооружения и технологическое оборудование объекта, выявление степени и характера возможных повреждений;

4) анализ полученных зон возможного поражения персонала опасных производственных объектов и населения с учетом воздействия вторичных поражающих факторов от аварий, возникающих при повреждении зданий, сооружений и технологического оборудования;

5) оценку возможного количества погибших, пострадавших, а также количество населения, для которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности;

6) оценку возможной величины и структуры материального ущерба в результате воздействия опасных природных факторов;

7) анализ мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в районах возможного воздействия опасных природных факторов с учетом периодичности и интенсивности воздействия сверх расчетных природных нагрузок на здания, сооружения и технологическое оборудование опасных производственных объектов и возможных последствий чрезвычайных ситуаций;

8) исследование возможностей по локализации и ликвидации вероятной чрезвычайной ситуации силами объекта;

9) необходимости привлечения сил и средств территориальных, региональных или федеральных органов РСЧС к локализации и ликвидации возможной чрезвычайной ситуации;

10) анализ взаимодействия руководства потенциально опасного объекта с территориальными службами Гидрометеоцентра России, Федеральной службы сейсмологических наблюдений и оперативно-диспетчерскими подразделениями других министерств и ведомств по вопросам оперативного реагирования на возможные стихийные бедствия и опасные гидрометеорологические явления.

14. Дополнительные требования к оценке готовности реконструируемых и выводимых из эксплуатации потенциально опасных объектов к предупреждению

Перечень вопросов рассматриваемых при проведении оценки готовности потенциально опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС

1. Вопросы, оцениваемые путем анализа документов (состав и количество вопросов определяется в зависимости от вида опасности объекта):

№ п/п	Наименование показателя	Наличие, соответствие требованиям
1	Создание объектового звена ТП РСЧС	
1.1.	Положение об объектовом звене ТП РСЧС.	
2.	Создание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. <i>Документы по организации работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:</i>	
2.1.	Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям;	
2.2.	состав комиссии по чрезвычайным ситуациям	
2.3.	функциональные обязанности членов комиссии;	
2.4.	План работы комиссии на год;	
2.5.	протоколы заседаний, решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, отчетные документы по ним;	
2.6.	материалы комплексных проверок в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.	
3.	Создание комиссии по повышению устойчивости функционирования объекта экономики. <i>Документы по организации работы комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях:</i>	
3.1.	Положение о комиссии;	
3.2.	состав комиссии;	
3.3.	функциональные обязанности членов комиссии;	
3.4.	План работы комиссии на год;	
3.5.	решения комиссии по повышению устойчивости функционирования объекта экономики;	
3.6.	протоколы заседаний комиссии, отчетные документы по ним.	
4.	Создание постоянно действующего органа управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, назначение ответственных должностных лиц, укомплектованность объекта специалистами, % к необходимому количеству:	
4.1.	Положение об органе управления по делам ГО и ЧС;	
4.2.	функциональные обязанности сотрудников органа управления по делам ГО и ЧС;	
4.3.	анализ деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (отчеты, доклады).	
5.	Организация эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях:	
5.1.	Положение (основные задачи) эвакуационной комиссии;	
5.2.	обязанности членов эвакуационной комиссии	
5.3.	План проведения эвакуации	
6.	План действий по предупреждению и ликвидации ЧС	

№ п/п	Наименование показателя	Наличие, соответствие требованиям
	природного, техногенного характера на территории объекта. <i>Приложения к плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного, техногенного характера:</i>	
6.1.	карта (ПЛАН) возможной обстановки при возникновении ЧС;	
6.2.	календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;	
6.3.	решение председателя КЧС и ПБ по ликвидации ЧС (на ПЛАНЕ объекта);	
6.4.	расчет сил и средств;	
6.5.	организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;	
7.	План радиационной, химической и биологической защиты (на ПЛАНЕ объекта);	
8.	формализованные документы (проекты решений, распоряжений председателя КЧС, начальника органа управления по делам ГО и ЧС на введение режимов функционирования).	
9.	План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждению ликвидации ЧС на год, наличие отчетных документов.	
10.	Планы ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАСы) опасных производственных объектов.	
11.	План мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН).	
12.	План взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта или при угрозе террористического акта.	
13.	Наличие на опасном объекте подразделения охраны и технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на территорию.	
14.	Работа по поддержанию в готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера: наличие на опасном объекте спасательных формирований, аварийно-восстановительных подразделений;	
14.1.	укомплектованность спасательных формирований, аварийно-восстановительных подразделений личным составом и техникой	
14.2.	организация и проведение подготовки сил и средств к проведению аварийно-спасательных (поисково-спасательных) работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера в соответствии с назначением;	
14.3.	наличие Плана проведения занятий, тренировок и учений, его выполнение.	
15.	Готовность систем управления, связи, оповещения к бесперебойному функционированию в чрезвычайных ситуациях: наличие оперативных групп (боевых расчетов) для действий в чрезвычайных ситуациях, обеспечение их необходимыми средствами связи, транспортом, организация их подготовки;	
16.	создание дежурно-диспетчерской (дежурной) службы, укомплектованность средствами связи, оповещения и управления, организация работы;	
17.	Наличие локальной системы оповещения.	
18.	Готовность сил и средств сети наблюдения и лабораторного контроля РСЧС к выполнению задач по назначению.	
19.	Подготовка руководителей и работников, в должностные обязанности которых входит защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;	

№ п/п	Наименование показателя	Наличие, соответствие требованиям
19.1.	наличие выписки из Плана подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций;	
19.2.	выполнение плана подготовки руководящего состава и специалистов, соблюдение периодичности повышения их квалификации, наличие отчетных документов.	
20.	Состояние инженерной защиты	
21.	Состояние радиационной и химической защиты, обеспеченность средствами индивидуальной защиты личного состава аварийно-спасательных формирований и персонала.	
22.	Состояние медико-биологической защиты населения и территорий, наличие и оснащенность медицинских формирований медицинским имуществом, обеспеченность установленных групп персонала медицинскими средствами защиты.	
23.	Обеспечение пожарной безопасности: План пожаротушения.	
23.1.	План привлечения сил и средств, расписание выездов, инструкции взаимодействия с другими службами;	
23.2.	организация работы с добровольной пожарной охраной;	
23.3.	оснащенность приборами и оборудованием подразделений пожарной охраны в соответствии с табелем оснащения, % к необходимому количеству.	
24.	Наличие на потенциально опасном объекте разрешения (лицензии) на право ведения разрешенной деятельности и осуществление обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.	
25.	Наличие Паспорта безопасности опасного производственного объекта (в соответствии с приказом МЧС России от 4.11.2004 № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2004 г., регистрационный № 6218)).	
26.	Сведения о резервах материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.	
27.	Сведения о финансовых резервах для ликвидации чрезвычайных ситуаций.	
28.	Наличие на опасном объекте резервных источников электроснабжения, обеспечивающих функционирование объекта при чрезвычайных ситуациях и действия аварийно-восстановительных подразделений при ликвидации чрезвычайных ситуаций.	
Особые требования к проведению оценки готовности к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей опасных объектов различного назначения.		
1.	<i>Оценка готовности гидротехнических сооружений (ГТС) к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций включает:</i> определение класса возможных чрезвычайных ситуаций при аварии на ГТС в соответствии с действующей классификацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;	
2.	наличие анализа границ зон возможного затопления для рассматриваемых сценариев аварий на ГТС (для хранилищ жидких отходов промышленных предприятий - дополнительно границ зон вредного воздействия на окружающую среду);	
3.	наличие анализа размеров зон действия вторичных поражающих факторов (от аварий на промышленных объектах, вызванных воздействием волны прорыва на здания и сооружения промышленных объектов в зонах затопления);	

№ п/п	Наименование показателя	Наличие, соответствие требованиям
4.	наличие анализа возможного количества погибших, пострадавших и численности населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности (с учетом воздействия вторичных поражающих факторов и возможного вредного воздействия на окружающую среду);	
5.	оценка степеней разрушения зданий и сооружений в зонах возможного затопления (с учетом воздействия вторичных поражающих факторов);	
6.	величина возможного ущерба физическим и юридическим лицам в случае аварии;	
7.	наличие оценки возможностей по локализации и ликвидации аварий на ГТС силами объекта;	
8.	наличие анализа необходимости привлечения сил и средств территориальных, региональных или федеральных органов РСЧС к локализации и ликвидации аварии на ГТС.	
1.	Оценка готовности объектов, на которых обращаются опасные отходы, к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций включает: анализ соответствия класса опасности отходов, определенного по критериям, установленных специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами;	
2.	наличие паспорта опасных отходов;	
3.	наличие и состояние технических систем, исключающих распространение опасных отходов и возможность возникновения ЧС;	
4.	осуществление контроля за подготовкой лиц, допущенных к обращению с опасными отходами в части вопросов локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС, наличия у них свидетельств (сертификатов) на право работы опасными отходами;	
5.	наличие анализа значений возможных воздействий при обращении с опасными отходами на производственный персонал, население и окружающую природу;	
6.	наличие мероприятий по предупреждению и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом возможных воздействий и последствий ЧС, возникающих при обращении с отходами;	
7.	наличие оценки возможного количества погибших, пострадавших, а также количество населения, для которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом обращения опасных отходов;	
8.	наличие оценки возможной величины и структуры материального ущерба в результате опасных воздействий при чрезвычайной ситуации, возникающей при обращении с опасными отходами;	
9.	возможности по локализации и ликвидации вероятности чрезвычайной ситуации при обращении с опасными отходами силами промышленного объекта;	
10.	наличие анализа необходимости привлечения сил и средств территориальных, региональных или федеральных органов РСЧС к локализации и ликвидации возможной чрезвычайной ситуации при обращении с опасными отходами.	

2. Вопросы, оцениваемые в ходе учений (отработки практических действий):

готовность систем управления, связи, оповещения к бесперебойному функционированию в чрезвычайных ситуациях;

готовности должностных лиц, сил и средств к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Примечание:

1. «Перечень вопросов...» (составлен на основании федеральных законов № 68-ФЗ от 21.12.1994г., 69-ФЗ от 21.12.1994г., постановлений Правительства РФ № 794 от 30.12.2003г., № 613 от 21.08.2000г., приказов МЧС России № 105 от 28.02.2003г., № 284 от 26.05.1999г., № 506 от 04.11.2004г., № 621 от 28.12.2004г., №125 от 03.03.2005г.).
2. Учение (раздел 2 «Перечня вопросов...») по оценке организации к локализации и ликвидации, возможных ЧС на ПОО, проводится оцениваемой организацией в сроки, согласованные с Главным управлением.
3. Для проведения учения составляется «План проведения учения» по теме, определяемой в зависимости от вида ПОО.
4. «Перечень вопросов...» применяется в зависимости от вида ПОО.
5. Дополнительно, вопросы, не включенные в «Перечень вопросов...», определяет соответствующая комиссия при практической проверке по оценке готовности конкретного ПОО.
6. «Перечень вопросов...» с результатами рассмотренных вопросов (таблица, выше по тексту) включается в раздел Акта по оценке готовности (п.4 приложения 3 Рекомендации МЧС России 2003г. «По реализации Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»).
7. Содержание основных разделов Акта по оценке готовности определено в Рекомендациях МЧС России 2003г. «По реализации Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».
8. Практические действия проверяются в ходе учения (готовность органов управления, систем управления, связи, оповещения и информирования к действиям в чрезвычайных ситуациях, готовность сил и средств РСЧС к выполнению задач по предназначению).

к методическим рекомендациям по проведению оценки готовности
потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения
к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
достаточности мер по защите населения и территорий

Форма

акта оценки готовности потенциально опасного объекта к предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

АКТ

оценки готовности потенциально опасного объекта к
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Основания для проведения оценки готовности:

2. Цель:

2. Сведения об организации:

- полное и сокращённое наименование организации;
- наименование вышестоящего органа, министерства или ведомства, компании, концерна с указанием адреса, телефона;
- Ф.И.О., должность руководителя организации;
- полный почтовый адрес, телефон, факс и телетайп организации;
- основные виды деятельности.

3. Период проведения:

4. Состав комиссии территориального органа МЧС России, проводившей оценку готовности:

5. Перечень объектов, для которых проведена оценка готовности к предупреждению чрезвычайных ситуаций:

- перечень объектов, на которые распространяется действие оценки готовности потенциально опасного объекта или объекта жизнеобеспечения к предупреждению чрезвычайных ситуаций.

6. Тема учения:

7. Привлекаемые должностные лица, силы и средства:

- должностные лица, силы и средства, задействованные в ходе оценки готовности (учения).

8. Сведения о рассмотренных в процессе оценки готовности документах:

9. Данные о соответствии требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

№ п/п	Наименование показателя	соответствие требованиям
...	...	...

10. Предложения:

выявленные недостатки и сроки их устранения

11. Выводы:

12. Подписи председателя и членов комиссии:

13. С актом ознакомлен:

Должность, ФИО руководителя организации

14. Приложения к акту:

план учения;

титульные листы рассмотренных документов;

другие материалы.

Заключения о готовности организации, эксплуатирующей ПОО, к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС

Начальник территориального органа
МЧС России по

М.П. « » 20 г.

о готовности организации, эксплуатирующей ПОО, к локализации и ликвидации
ЧС и достаточности мер по защите населения и территории от ЧС

В целях реализации требований Федерального закона от 21.12.2004г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и **в соответствии** с приказами МЧС России от 28.02.2005г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», от 26.05.1999г. №284 «Об утверждении порядка выдачи заключения о готовности потенциально опасного объекта к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС» **комиссия,** образованная **приказом**

к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территории на _____
(перечень объектов, на которые распространяется действие оценки готовности)

Вид деятельности:
Юридический адрес:
Фактический адрес:

На основании акта территориального органа МЧС России от «__» __ 20 __ г. № __,,,:

рассмотрела показатели готовности:

оснащенность объекта средствами предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций;
способность объектовыми силами ликвидировать локальную чрезвычайную ситуацию;
защищенность объекта от опасных природных процессов;
наличие системы оповещения от чрезвычайных ситуаций;
наличие резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения.

установила:

наличие разработанных документов:
перечень выполняемых мероприятий по обеспечению готовности должностных лиц, а также сил и средств к действиям в случае возникновения ЧС:
состояние дел по выполнению требований законодательных и иных актов в области защиты населения от ЧС:
устранение недостатков (замечаний), выявленных при подготовке Заключения:
дополнительная информация:

Вывод: _____

Заключение действительно до

Условия действия заключения:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложение:

....

Заключение без приложения не действительно

УТВЕРЖДАЮ

« » 20 г.

Перспективный план на 5 лет
оценки готовности организаций, эксплуатирующих ГТС, подлежащих декларированию безопасности
на территории субъекта РФ, до года

№ п/п	Собственник ГТС (эксплуатирующая организация)	Наименование комплекса ГТС, класс ГТС, код регистрации, дата утверждения декларации, нас. пункт	Последний 1 Акт (ОГ)	Последнее 2 Заключение (ОГ)	3 Срок действия декларации безопасности ГТС	Год, ОГ 4				
						2015	2016	2017	2018	2019
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Возможна ЧС федерального характера										
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Возможна ЧС межрегионального характера										
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Возможна ЧС регионального характера										
5	Филиал ОАО «Енисейская ТТК (ТТК-13)» Назаровская ГРЭС	ГТС Назаровской ГРЭС, 1, 2-11-24-С-8-24-00-0100, 15.04.2007г. г. Назарово	ГУ, 5.04.10г., №33-45 «Готов»	ГУ, 10.04.10г. «Готов»	10.06.2015г.	ОГ	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Возможна ЧС муниципального характера										
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Возможна ЧС муниципального характера										
15	Минусинский филиал ФГУ «Управление Красноярскмелиоводхоз»	Защитная дамба на р. Туба Тубинской оросительной системы в пос. Тесь Минусинского района, IV, 10624Т823010023, 10.07.2006г.	ГУ, 3.04.11г., №33-45 «Готов»	ГУ, 10.07.11г. «Готов»	10.09.2016г.	...	ОГ	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Возможна ЧС локального характера										
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Характер ЧС не определен										
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Должность, ФИО, звание, подпись должностного лица, составившего план

Примечание: 1 Акт (ОГ) – Последний Акт оценки готовности ГТС (№, дата, результат); 2 Заключение (ОГ) – последнее выданное заключение о готовности ГТС (№, дата, результат). 3 Срок действия декларации безопасности ГТС – дата окончания действия декларации безопасности ГТС. 4 Год, ОГ – оценка готовности (отмечается год, в котором необходима ОГ ГТС в связи с ее декларированием). В план вносятся все ГТС, подлежащие декларированию безопасности План ежегодно перерабатывается на предстоящие 5 лет.

Начальник управления (гражданской защиты)
полковник

А.А. Задорожный

УТВЕРЖДАЮ

« ____ » ____ 20 ____ г.

График на ____ год
проведения оценки готовности организаций, эксплуатирующих ПОО к локализации и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и территорий от ЧС

№	Наименование объекта, организации, адрес	Класс опасности	Вид опасности	Последняя проверка по ОГ (Кем проверен, дата, № Акта, Заключение, результат)			Согласованный период ОГ (месяц)	Должность, Фамилия, Имя, Отчество, руководитель, телефон, с которым согласована ОГ
				¹ Акт (ОГ)	² Заключение(ОГ)	³ Срок ОГ		
1.	ОАО «Омский каучук», 607025, г. Омск, ул.Сибирская, 10	3	ХО, ПЖО	ГУ, 07.04.11г., №3-45 «Готов»	ГУ, 18.04.11г. «Готов»	18.04.16г.	май	Генеральный директор, Курочкин Иван Егорович, тел.8-(391)-2-522-345
2.	Общегородские очистные сооружения ОАО «ОмскВодоканал» 644040, г. Омск, п. Николаевка	4	ХОО	10.10.11г. СРЦ «Готов»	ПТБ№1-1/0164 от 25.09.09	25.10.16г.	октябрь	Генеральный директор, Петров Сергей Васильевич, тел.8-(391)-2-522-345
3.	ТПДН «Крапивинское» ОАО «Газпромнефть-Восток» Ю-3. часть Крапивинского месторождения	5	ПЖВ О	Оценка готовности не проводилась	---	---	ноябрь	Директор, Конев Иван Сергеевич, тел.8-(383)-222-345
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Должность, ФИО, звание, подпись должностного лица, составившего план

Примечание: ¹Акт (ОГ) – Акт оценки готовности ПОО (№, дата, результат); ²Заключение (ОГ) – заключение о готовности ПОО. ³Срок ОГ – дата истечения срока действия заключения о готовности ПОО. ОГ – оценка готовности.

Начальник управления (гражданской защиты)
полковник



А.А. Задорожный

УТВЕРЖДАЮ

« » 20 г.

График на 20__ год
проведения оценки готовности организаций, эксплуатирующих ГТС, декларируемых в 20__ году и январе-апреле 20__ года,
к локализации и ликвидации ЧС и защите населения и территорий в случае аварии ГТС

№ п/п	Собственник ГТС (эксплуатирующая организация)	Наименование комплекса ГТС, класс ГТС, код регистрации, дата утверждения ДБ, нас. пункт	Срок представления декларации безопасности ГТС (квартал, год)	Характер возможной ЧС (Ф, МР, Р, ММ, М, Л)	Согласованный период проведения оценки готовности (месяц, год)	Должность, фамилия, имя, отчество, код, телефон руководителя эксплуатирующей организации, с которым согласовано проведение оценки готовности
1.	Филиал ОАО «Енисейская ТТК (ТТК-13)» Назаровская ГРЭС	ГТС Назаровской ГРЭС, 1-2-11-24-С-8-24- 00-0100, 20.09.2012г., г. Назарово	III квартал 2016г.	Р	апрель	Исполнительный директор Назаровской ГРЭС - филиала ОАО «Енисейская ТТК (ТТК-13)», Лебедев Сергей Николаевич, 8-(3258)-45-87-63
2.	Минусинский филиал ФГУ «Управление Красноярске- лиоводхоз»	Защитная дамба на р. Туба Тубинской оросительной системы в пос. Тесь Минусин- ского района, IV, 10624Т823010023, 28.06.2013г.	I квартал 2017г.	ММ	ноябрь	Директор Минусинского филиала ФГУ «Управление Красноярске-лиоводхоз» Васильев Сергей Петрович, т.8-(3879)-22-45-78
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

Должность, ФИО, звание, подпись должностного лица, составившего план

Примечание: 1 - «Характер возможной ЧС» (определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 и может измениться в ходе декларирования): «Ф» - возможна ЧС федерального характера, «МР» - возможна ЧС межрегионального характера, «Р» - возможна ЧС регионального характера, «ММ» - возможна ЧС муниципального характера, «М» - возможна ЧС муниципального характера, «Л» - возможна ЧС локального характера. В график включаются ГТС, срок декларации которых истекает в год планирования проведения оценки готовности и январе-апреле следующего за ним года.

Начальник управления (гражданской защиты)
полковник



А.А. Задорожный

Методические рекомендации
по учету, регистрации актов и заключений, ведению архива материалов по
оценке готовности в печатном и электронном виде, копий деклараций
безопасности опасных производственных объектов (ОПО) и ГТС

1. Учет, регистрация заключений, актов и отчетов о проведенном учении.

1.1. Заключение подписывается комиссией территориального органа МЧС России по выдаче заключения, утверждается руководителем территориального органа МЧС России, заверяется печатью и прошивается с указанием количества страниц.

1.2. Заключение подготавливается в двух экземплярах. Первый экземпляр находится в территориальном органе МЧС России, второй экземпляр передается организации, эксплуатирующей потенциально-опасные объекты (ПОО) или ГТС, подлежащее декларированию.

1.3. Акт практической проверки по оценке готовности организации, эксплуатирующей ПОО или декларируемые ГТС и отчет о проведенном учении, являются приложениями к соответствующему заключению.

1.4. Регистрацию заключений, производят в журнале, зарегистрированном в отделе делопроизводства. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и опечатан.

1.5. В журнале указывается регистрационный номер заключения, дата подписания, наименование организации, наименование ПОО или ГТС по которым проведена оценка готовности, должность, звание, ФИО утвердившего заключение. В журнале делается ссылка на дело, в котором хранятся заключения (акты).

2. Ведение архива материалов по оценке готовности в печатном и электронном виде.

2.1. Архив в печатном виде состоит заключений, актов и других материалов по оценке готовности, который размещают в пронумерованных архивных папках.

2.2. Архив в электронном виде хранят в главном управлении и размещают на ФТР сервере СРЦ по адресу: [ftp://10.115.8.3/ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ/Имя субъекта/](ftp://10.115.8.3/ОЦЕНКА_ГОТОВНОСТИ/Имя_субъекта/) в соответствующую подпапку с именем организации.

3. Копии деклараций ОПО и ГТС.

3.1. Копии утвержденных экспертных заключений и декларации промышленной безопасности (с приложениями) предоставляются организациями в главное управление МЧС России в соответствии с п.6.1. Постановления Госгортехнадзора РФ от 07.09.1999г. №65 в ред. от 27.10.2000 N 61.

3.2. Копии утвержденных деклараций безопасности ГТС (с приложениями) предоставляются организациями в Главное управление МЧС России по субъекту РФ в соответствии с п. 24 постановления Правительства РФ от 06.11.1998г. №1303.

3.3. При запросе в организацию о предоставлении копии декларации, запрашивают печатную и электронную версии декларации.

3.4. Печатные версии деклараций ОПО и ГТС хранятся в главном управлении.

3.5. Электронные версии деклараций ОПО и ГТС размещаются на [ftp://10.115.8.3/ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ/Имя субъекта/](ftp://10.115.8.3/ОЦЕНКА_ГОТОВНОСТИ/Имя_субъекта/) или направляют в региональный центр на компакт-диске.

Начальник управления (гражданской защиты)
полковник



А.А. Задорожный

Отчет

по оценке готовности организаций, эксплуатирующих ПОО и ГТС на территории субъекта РФ с начала 20__ года,
по состоянию на «__»__20__ г.

1. Сведения по организациям, эксплуатирующим ПОО по которым проведена оценка готовности.

№	Наименование объекта, организации, адрес	Класс опасн ости	Вид опасн ости	Оценка готовности (Кем проверена, дата, № Акта, Заключение, результат)		Период проведения ОГ	Примечание
				¹ Акт (ОГ)	² Заключение (ОГ)		
1	ОАО «Омский каучук», 607025, г. Омск, ул.Сибирская, 10	3	ХО, ПЖО	ГУ, 30.05.16г., №33-45 «Готов»	ГУ, 20.06.16г. «Готов»	20.06.21г.	30 мая – 10 июня
...	...	...	...	...	...	...	...

2. Информация по организациям, эксплуатирующим ПОО, оценка готовности по которым в соответствии с графиком на год, не проведена в установленные сроки. Указываются причины.

3. Сведения по организациям, эксплуатирующим ГТС, которые прошли преддекларационное обследование или по которым проведена оценка готовности.

№ п/п	Собственник ГТС (эксплуатирующая организация)	Наименование комплекса ГТС, класс ГТС, код регистрации, дата утверждения декларации, нас. пункт	Срок представления декларации безопасности ГТС (квартал, год)	Характер ЧС	Период проведения оценки готовности	Акт преддеклараци онного обследования	¹ Отчет (ОГ)	² Заключение (ОГ)	Примечание
1	Филиал ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13) Назаровская ГРЭС	ГТС Назаровской ГРЭС, 1, 2- 11-24-С-8-24-00-0100, 25.09.2011г., г.Назарово	III кв. 2016г.	Региональ ный	15-19 августа	от 05.04.11г. №456-45	ГУ, 17.08.16г., №33-45 «Готов»	ГУ, 25.07.16г., №456-45 «Готов»	
...	...								

4. Информация по организациям, эксплуатирующим ГТС, которые не прошли преддекларационное обследование или оценка готовности по которым в соответствии с графиком на год, не проведена в установленные сроки. Указываются причины.

Примечание: ¹Акт (ОГ) – Акт оценки готовности ПОО или отчет по ОГ ГТС (№, дата, результат); ²Заключение (ОГ) – заключение о готовности ПОО или ГТС. ³Срок ОГ – дата истечения срока действия заключения о готовности ПОО. В таблицах указываются сведения с начала года нарастающим итогом, по которым проведены мероприятия по оценке готовности (рассмотрены материалы, проведено преддекларационное обследование, проведено учение и т.д.)

Начальник управления (гражданской защиты)
полковник



А.А. Задорожный